

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：中国农业科学院

验收单号：YS24032847337220

采购单位：中国水稻研究所

供货单位：杭州久烁智能科技有限公司

采购项目：中国水稻研究所货物项目DD24032812227220

采购预算：

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
超聚变 1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")	超聚变(xfusion)	机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量:1.8TB;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;机械硬盘适配机型:(超聚变服务器等);是否为配件:是;		4,550	0	4,550	5	22,750
超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器 4210*2、32GB*4	超聚变(xfusion)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Silver 4210 Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(128G);内存数量:4;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性(最大支持数量):32;机械硬盘接口:SAS;实配机械硬盘容量:(1200GB SAS*2);机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量(G):1.2T;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.		78,000	0	78,000	1	78,000

	<p>5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(0);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;硬盘扩展性(最大支持数量):12;RAID卡型号:(SR430C-M);RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:1;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE电+2*双口万兆网卡);网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;电源功率:(900W);实配电源数量:2;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度℃:(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服联系方式:(400-009-8999);</p>						
<p>超聚变 Fusion Server 2288HV5 服务器 (配置27)</p>	<p>超聚变(xfusion)</p>	<p>外形:2U;CPU品牌: Intel;CPU系列: Intel可扩展处理器二代;CPU型号: Intel Xeon Silver 4215R;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(64GB);内存</p>	<p>57,000</p>	<p>0</p>	<p>57,000</p>	<p>1</p>	<p>57,000</p>

数量:2;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2933;内存扩展性(最大支持数量):24;机械硬盘接口:SA S;实配机械硬盘容量:(1.2TB*4);机械硬盘个数:4;机械硬盘单盘容量(G):1.2T;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:8;硬盘扩展性(最大支持数量):8;RAID卡型号:(9460-8i);RAID保护级别:0,1,5,6,10,50,60;RAID卡缓存:2G;RAID数量:1;RAID掉电保护:是;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:2;网卡:(2*GE+2*10GE光口);网卡数量:4;光模块:SFP 10GE 多模模块;光模块数量:(2);光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;电源功率:(900W);实配电源数量:2;支持的操作系统:麒麟,红旗,Windows server,VMWare,Citrix XenServer,SUSE Linux Enterprise Server,RHEL,CentOS,Oracle Enterprise Linux,Ubuntu,Red Hat Linux,Oracle Linux;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:独立显

	卡;工作温度℃:(5° -45°);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客户服务联系方式:(400-009-8999);						
合计	大写金额: 壹拾伍万柒仟柒佰伍拾元整						157750.00
说明							
备注	(线上订单号): DD24032812227220						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国水稻研究所

联系人(签字): 水****

联系电话: 189****4966

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 杭州久烁智能科技有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：中国农业科学院

验收单号：YS24032847337220

采购单位：中国水稻研究所

供货单位：杭州久烁智能科技有限公司

采购项目：中国水稻研究所货物项目DD24032812227220

采购预算：

采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
超聚变 1.8TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")	超聚变(xfusion)	机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量:1.8TB;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;机械硬盘适配机型:(超聚变服务器等);是否为配件:是;		4,550	0	4,550	5	22,750
超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器(4210*2、32GB*4)	超聚变(xfusion)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Silver 4210 Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(128G);内存数量:4;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性(最大支持数量):32;机械硬盘接口:SAS;实配机械硬盘容量:(1200GB SAS*2);机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量(G):1.2T;机械硬盘转速:1		78,000	0	78,000	1	78,000

		0k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(0);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;硬盘扩展性(最大支持数量):12;RAID卡型号:(SR430C-M);RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:1;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE电+2*双口万兆网卡);网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;电源功率:(900W);实配电源数量:2;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度(°C):(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服联系方式:(400-009-8999);					
超聚变 Fusion Server 2288HV5机架服务器(配置27)	超聚变(xfusion)	外形:2U;CPU品牌: Intel;CPU系列: Intel可扩展处理器二代;CPU型号: Intel Xeon Silver 4215R;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):	57,000	0	57,000	1	57,000

2;实配内存容量:(64GB);内存数量:2;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:2933;内存扩展性(最大支持数量):24;机械硬盘接口:SA S;实配机械硬盘容量:(1.2TB*4);机械硬盘个数:4;机械硬盘单盘容量(G):1.2T;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:8;硬盘扩展性(最大支持数量):8;RAID卡型号:(9460-8i);RAID保护级别:0,1,5,6,10,50,60;RAID卡缓存:2G;RAID数量:1;RAID掉电保护:是;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:2;网卡:(2*GE+2*10GE光口);网卡数量:4;光模块:SFP 10GE 多模模块;光模块数量:(2);光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;电源功率:(900W);实配电源数量:2;支持的操作系统:麒麟,红旗,Windows server,VMWare,Citrix XenServer,SUSE Linux Enterprise Server,RHEL,CentOS,Oracle Enterprise Linux,Ubuntu,Red Hat Linux,Oracle Linux;管理控制端口:集

	成BMC;图形控制器:独立显卡;工作温度℃:(5° -45°);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客户服务联系方式:(400-009-8999);						
合计	大写金额: 壹拾伍万柒仟柒佰伍拾元整						157750.00
说明							
备注	(线上订单号): DD24032812227220						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国水稻研究所

联系人(签字): 水****

联系电话: 189****4966

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 杭州久忻智能科技有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址: