

# 中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：广州市消防救援支队

验收单号：YS24032932892120

采购单位：广州市花都区消防救援大队

供货单位：广州朗控信息科技有限公司

采购项目：广州市花都区消防救援大队货物项目DD24032911112120 采购预算：

采购方式： 框架协议/协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
1匹变频分体壁挂机二级能效KFR-26GW/G3-2	美的 (Midea)	制冷类型:冷暖;匹数:1P;类别:变频;规格:壁挂机;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比 (APF) : (4.84);能效等级:二级;制冷量(W) : (2660);室内机噪音dB(A) : (40);室外机噪音dB(A) : (50);制热量(W) : (4050);适用面积(平方米) : (11~17);标准工况下的制冷功率(W) : (620);标准工况下的制热功率(W) : (1000);室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率 (HZ) : 50Hz;内机尺寸 (宽x高x深) mm : (845x301x207);额定电压:220V;外机尺寸 (宽x高x深) mm : (768x555x303);随机连接管长度 (米) : 2.5;随机水管长		2,400	0	2,400	1	2,400

度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏电保护开关:220V插头;钢筋混凝土墙打孔(元/个):(100);拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个):(70);拆除原有旧机-整机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(150);拆除原有旧机-内机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);拆除原有旧机-外机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);加长连接铜管(元/米)注:1.加长管不足1米按1米收费,超出1米按实际长度收费;2.包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。:(100);安装室外机支架-普通(元/副):(40);安装室外机支架-不锈钢(元/副):(80);漏电保护开关(元/个):(90);空调电源布线(元/次):(50);加装室外机排水管(元/次):(10);加装室外机接水盘(元/个):(100);高空作业费(≥4楼)(元/台)注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。2.在同一套房内拆装机,只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:

		否;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;保修客服联系方式:(400-8899315);服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工作日内免费送到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;						
2匹变频分体壁挂机一级能效KFR-50GW/G1-1	美的(Midea)	制冷类型:冷暖;匹数:2P;类别:变频;规格:壁挂机;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(APF):(4.81);能效等级:一级;制冷量(W):(5050);室内机噪音dB(A):(41);室外机噪音dB(A):(53);制热量(W):(7220);适用面积(平方米):(22~33);标准工况下的制冷功率(W):(1240);标准工况下的制热功率(W):(1960);室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;内机尺寸(宽x高x深)mm:(1140×275×370);额定电压:220V;外机尺寸(宽x高x深)mm:(807×328×555);随机连接管长度(米):2.5;随机水管长度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏	5,000	0	5,000	12	60,000	

电保护开关:220V插头;钢筋混凝土墙打孔(元/个):(100);拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个):(70);拆除原有旧机-整机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(200);拆除原有旧机-内机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);拆除原有旧机-外机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);安装室外机支架-普通(元/副):(80);安装室外机支架-不锈钢(元/副):(150);漏电保护开关(元/个):(90);空调电源布线(元/次):(50);加装室外机排水管(元/次):(10);加装室外机接水盘(元/个):(100);高空作业费( $\geq 4$ 楼)(元/台)注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。2.在同一套房内拆装机,只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:否;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工

	作日内免费送货到中央 单位指定的地点 免费上门勘查设计 安装方案, 安装过程中 免费打孔(砖墙) 免收安装服务 费。; 保修客服电话 : (400-8899315); 加长连接铜 管(元/米)注: 1. 加长管 不足1米按1米收费, 超出1米 按实际长度收费; 2. 包括加长部分 电源线、信号线、 保温套、排水管、焊接及适量 补充冷媒等费用。:(100);					
合计	大写金额: 陆万贰仟肆佰元整					62400.00
说明						
备注	(线上订单号): DD24032911112120 送货地址两个, 请联系					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 广州市花都区消防救援大队

联系人(签字): 黄\*

联系电话: 139\*\*\*\*5757

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 广州朗控信息科技有限公司

联系人(签字): 黄\*\*

联系电话: 137\*\*\*\*5618

单位地址:

# 中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：广州市消防救援支队

验收单号：YS24032932892120

采购单位：广州市花都区消防救援大队

供货单位：广州朗控信息科技有限公司

采购项目：广州市花都区消防救援大队货物项目DD24032911112120 采购预算：

采购方式： 框架协议/协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
1匹变频分体壁挂机二级能效KFR-26GW/G3-2	美的 (Midea)	制冷类型:冷暖;匹数:1P;类别:变频;规格:壁挂机;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比 (APF) : (4.84);能效等级:二级;制冷量 (W) : (2660);室内机噪音dB (A) : (40);室外机噪音dB (A) : (50);制热量 (W) : (4050);适用面积 (平方米) : (11~17);标准工况下的制冷功率 (W) : (620);标准工况下的制热功率 (W) : (1000);室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率 (HZ) : 50Hz;内机尺寸 (宽x高x深) mm: (845x301x207);额定电压:220V;外机尺寸 (宽x高x深) mm: (768x555x303);随机连接管长度 (米) :2.5;随机水管长		2,400	0	2,400	1	2,400

度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏电保护开关:220V插头;钢筋混凝土墙打孔(元/个):(100);拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个):(70);拆除原有旧机-整机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(150);拆除原有旧机-内机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);拆除原有旧机-外机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);加长连接铜管(元/米)注:1.加长管不足1米按1米收费,超出1米按实际长度收费;2.包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。:(100);安装室外机支架-普通(元/副):(40);安装室外机支架-不锈钢(元/副):(80);漏电保护开关(元/个):(90);空调电源布线(元/次):(50);加装室外机排水管(元/次):(10);加装室外机接水盘(元/个):(100);高空作业费(≥4楼)(元/台)注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。2.在同一套房内拆装机,只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:

		否;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;保修客服联系方式:(400-8899315);服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工作日内免费送到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;						
2匹变频分体壁挂机一级能效KFR-50GW/G1-1	美的(Midea)	制冷类型:冷暖;匹数:2P;类别:变频;规格:壁挂机;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(APF):(4.81);能效等级:一级;制冷量(W):(5050);室内机噪音dB(A):(41);室外机噪音dB(A):(53);制热量(W):(7220);适用面积(平方米):(22~33);标准工况下的制冷功率(W):(1240);标准工况下的制热功率(W):(1960);室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;内机尺寸(宽x高x深)mm:(1140×275×370);额定电压:220V;外机尺寸(宽x高x深)mm:(807×328×555);随机连接管长度(米):2.5;随机水管长度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏	5,000	0	5,000	12	60,000	

电保护开关:220V插头;钢筋混  
凝土墙打孔(元/个):(100)  
;拆装护栏/门/防盗网(窗)  
(元/个):(70);拆除原有旧  
机-整机(元/台)注:含拆  
机后搬运至楼下费用:(200);  
拆除原有旧机-内机(元/台)  
注:含拆机后搬运至楼下费  
用:(100);拆除原有旧机-外机  
(元/台)注:含拆机后搬  
运至楼下费用:(100);安装室  
外机支架-普通(元/副):(80)  
;安装室外机支架-不锈钢(元  
/副):(150);漏电保护开关(元  
/个):(90);空调电源布线(元  
/次):(50);加装室外机排  
水管(元/次):(10);加装室  
外机接水盘(元/个):(100)  
;高空作业费( $\geq 4$ 楼)(元/台)  
注:1.同一采购人同一  
地点每增加1台加收50元,30  
0元封顶。2.在同一套房内拆装  
机,只允许收一次高  
空作业费。:(100);是否具有  
节能认证证书:是;是否具有环  
境标志产品认证证书:否;是否  
承诺符合《商品包装政府采购  
需求标准(试行)》、《快递包装  
政府采购需求标准(试  
行)》(财办库〔2020〕123  
号文):是;是否为进口产品:  
否;保修期限(年):6;服务标  
准:售后服务标准必须与该  
产品出厂市场标准服务一致 5个工

	作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案, 安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。; 保修客服电话: (400-8899315); 加长连接铜管(元/米)注: 1. 加长管不足1米按1米收费, 超出1米按实际长度收费; 2. 包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。:(100);						
合计	大写金额: 陆万贰仟肆佰元整						62400.00
说明							
备注	(线上订单号): DD24032911112120 送货地址两个, 请联系						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 广州市花都区消防救援大队

联系人(签字): 黄\*

联系电话: 139\*\*\*\*5757

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 广州朗控信息科技有限公司

联系人(签字): 黄\*\*

联系电话: 137\*\*\*\*5618

单位地址:

中央国家机关政府采购  
电子验收单

中央国家机关政府采购  
电子验收单

中央国家机关政府采购  
电子验收单

中央国家机关政府采购中心  
电子验收单

中央国家机关政府采购中心  
电子验收单

中央国家机关政府采购中心  
电子验收单

心

心