

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：水利部黄河水利委员会
采购单位：黄河水利委员会黄河水利科学研究院

验收单号：YS24032935030920
供货单位：河南汇创佳和科贸有限公司

采购项目：黄河水利委员会黄河水利科学研究院货物项
目DD24032911330920

采购预算： 采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
Dell戴尔M3480移动工作站：i7-1370P/32G/1T SSD/A500 4G独显/Linux/三年服务	戴尔 (DELL)	操作系统:Linux;CPU品牌:Intel;CPU类型:酷睿™ i7 处理器;CPU型号:英特尔® 酷睿™ i7-1370P 处理器;支持CPU个数:(1);CPU缓存:(24MB);CPU频率(Hz):(1.9 - 5.2 GHz);内部硬盘位数:1;主板芯片组型号:(其他);屏幕尺寸(英寸):(14);机身屏占比%:(其他);屏幕分辨率:1920*1080;内存容量:32G;内存插槽数:2;内存频率(MHz):4267(4800);硬盘类型:固态硬盘;机械硬盘接口方式:无;固态硬盘接口方式:M.2;硬盘转速(RPM):N/A;机械硬盘容量:无;固态硬盘容量:1TB;高速缓存:N/A;显卡类型:独立;显卡型号:其		11,665	0	11,665	2	23,330

其他(NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6 显卡);GPU频率(MHz):(NA);显存频率(MHz):(NA);显存大小:4G;显存位宽(bit):无;显存类型:GDDR6;产品重量含电池,区间(kg):1.51-2(以实际测量为准);产品重量含电池(kg):(以实际测量为准);产品厚度(mm):(以实际测量为准);机身尺寸(长*宽*高)mm:(以实际测量为准);外壳材质(A/C/D面):其他;外壳材质(B面):其他;内置电池容量(Wh):(54Wh);是否有硬盘保护装置:是;光驱:无;光驱类型:无;光驱倍速:无;是否有无线网卡:是;声卡:集成;有线网卡:10/100/1000M自适应;无线网卡:802.11ax(WiFi6)(英特尔 AX211);鼠标:有线;笔记本包:无;USB接口规格:USB3.0;USB接口数量:(以实际出厂为准);是否具有节能认证证书:是;是否具有环保认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:免费上门安装、售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门、硬盘不返还;保修客服联系方式:(800-858-0611/400-886-8616);备注:(400/800服务电话用于售后服务报修、咨询出厂设备配置和保修年限;投诉

<p>De11戴尔M5480 移动工作站: i7-13800H/32G /512G SSD/A1000) 6G/Linux/三年服务</p>	<p>戴 尔 (DELL)</p>	<p>电话0592-8186338, 投诉邮箱 Tenshin_Zhuang@dell.com.); 操作系统:Linux;CPU品牌:In tel;CPU类型:酷睿™ i7 处 理器;CPU型号:英特尔® 酷睿™ i7-13800H 处理器;支持CPU个数: (1);CPU缓存:(24MB);C PU频率(Hz):(睿频最高可达5.2 GHz Turbo);内部硬盘位数:1;主板 芯片组型号:(其 他);屏幕尺寸(英寸):(14) ;机身屏占比%:(其他);屏幕分 辨率:1920 x 1200;内存容量:32G;内 存插槽数:2;内存频率 (MHz):6400(6000);硬盘类 型:固态硬盘;机械硬盘接口方 式:无;固态硬盘接口方式:M. 2;硬盘转速(RPM):N/A;机械 硬盘容量:无;固态硬盘容量: 512G;高速缓存:N/A;显卡类型 :独立;显卡型号:其他(NVIDIA RTX A1000 6GB, GDDR6 6G B 内存);GPU频率(MHz):(NA);显 存频率(MHz):(NA);显 存大小:6G;显存位宽(bit) :无;显存类型:GDDR6;外壳材 质(A/C/D面):其他;产品厚 度(mm):(以实际测量为准) ;机身尺寸(长*宽*高)mm:(以实际测量为准);产品重量含 电池(kg):(以实际测量为准);产品重量含电池,区间(kg) :1.51-2(以实际测量为准) ;外壳材质(B面):其他;内置</p>		<p>18,000</p>	<p>0</p>	<p>18,000</p>	<p>1</p>	<p>18,000</p>
--	-----------------------	---	--	---------------	----------	---------------	----------	---------------

	电池容量 (Wh) : (72); 是否有 硬盘保护装置: 是; 光驱: 无; 光 驱类型: 无; 光驱倍速: 无; 是否 有无线网卡: 是; 声卡: 集成; 有 线网卡: 10/100/1000M自适应 ; 无线网卡: 802.11ax (WiFi6) ; 鼠标: 有线; 笔记本包: 无; US B接口规格: USB3.0; USB接口数 量: (以实际出厂为准); 是否具 有节能认证证书: 是; 是否具有 环保认证证书: 是; 是否为进口 产品: 否; 保修期限 (年) : 3; 服务 标准: 免费上门安装、售 后服务标准不低于该产品出厂 市场标准服务、保修期内免费 上门、硬盘不返还; 保修客服 联系方式: (800-858-0611/40 0-886-8616); 备注: (400/800 服务电话用于售后服务报修、 咨询出厂设备配置和保修年限 ; 投诉电话0592-8186338, 投 诉邮箱Tenshin_Zhuang@dell .com.);					
合计	大写金额: 肆万壹仟叁佰叁拾元整					41330.00
说明						
备注	(线上订单号): DD24032911330920					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网 (<http://www.zycg.gov.cn>) 首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)： 黄河水利委员会黄河水利科学研究院

联系人(签字)：李**

联系电话：136****2235

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)： 河南汇创佳和科贸有限公司

联系人(签字)：付**

联系电话：139****9871

单位地址：

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：水利部黄河水利委员会
采购单位：黄河水利委员会黄河水利科学研究院

验收单号：YS24032935030920
供货单位：河南汇创佳和科贸有限公司

黄河水利委员会黄河水利科学研究院货物项
采购项目：目DD24032911330920

采购预算：
采购方式：电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
De11戴尔M3480移动工作站：i7-1370P/32G/1T SSD/A500 4G独显/Linux/三年服务	戴尔 (DELL)	操作系统:Linux;CPU品牌:Intel;CPU类型:酷睿™ i7 处理器;CPU型号:英特尔® 酷睿™ i7-1370P 处理器;支持CPU个数:(1);CPU缓存:(24MB);CPU频率(Hz):(1.9 - 5.2 GHz);内部硬盘位数:1;主板芯片组型号:(其他);屏幕尺寸(英寸):(14);机身屏占比%:(其他);屏幕分辨率:1920*1080;内存容量:32G;内存插槽数:2;内存频率(MHz):4267(4800);硬盘类型:固态硬盘;机械硬盘接口方式:无;固态硬盘接口方式:M.2;硬盘转速(RPM):N/A;机械硬盘容量:无;固态硬盘容量:1TB;高速缓存:N/A;显卡类型:独立;显卡型号:其		11,665	0	11,665	2	23,330

其他(NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6 显卡);GPU频率(MHz):(NA);显存频率(MHz):(NA);显存大小:4G;显存位宽(bit):无;显存类型:GDDR6;产品重量含电池,区间(kg):1.51-2(以实际测量为准);产品重量含电池(kg):(以实际测量为准);产品厚度(mm):(以实际测量为准);机身尺寸(长*宽*高)mm:(以实际测量为准);外壳材质(A/C/D面):其他;外壳材质(B面):其他;内置电池容量(Wh):(54Wh);是否有硬盘保护装置:是;光驱:无;光驱类型:无;光驱倍速:无;是否有无线网卡:是;声卡:集成;有线网卡:10/100/1000M自适应;无线网卡:802.11ax(WiFi6)(英特尔 AX211);鼠标:有线;笔记本包:无;USB接口规格:USB3.0;USB接口数量:(以实际出厂为准);是否具有节能认证证书:是;是否具有环保认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:免费上门安装、售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门、硬盘不返还;保修客服联系方式:(800-858-0611/400-886-8616);备注:(400/800服务电话用于售后服务报修、咨询出厂设备配置和保修年限;投诉

<p>De11戴尔M5480 移动工作站: i7-13800H/32G /512G SSD/A1000) 6G/Linux/三年服务</p>	<p>戴 尔 (DELL)</p>	<p>电话0592-8186338, 投诉邮箱 Tenshin_Zhuang@dell.com.); 操作系统:Linux;CPU品牌:In tel;CPU类型:酷睿™ i7 处 理器;CPU型号:英特尔® 酷睿™ i7-13800H 处理器;支持CPU个数: (1);CPU缓存:(24MB);C PU频率(Hz):(睿频最高可达5.2 GHz Turbo);内部硬盘位数:1;主板 芯片组型号:(其 他);屏幕尺寸(英寸):(14) ;机身屏占比%:(其他);屏幕分 辨率:1920 x 1200;内存容量:32G;内 存插槽数:2;内存频率 (MHz):6400(6000);硬盘类 型:固态硬盘;机械硬盘接口方 式:无;固态硬盘接口方式:M. 2;硬盘转速(RPM):N/A;机械 硬盘容量:无;固态硬盘容量: 512G;高速缓存:N/A;显卡类型 :独立;显卡型号:其他(NVIDIA RTX A1000 6GB, GDDR6 6G B 内存);GPU频率(MHz):(NA);显 存频率(MHz):(NA);显 存大小:6G;显存位宽(bit) :无;显存类型:GDDR6;外壳材 质(A/C/D面):其他;产品厚 度(mm):(以实际测量为准) ;机身尺寸(长*宽*高)mm:(以实际测量为准);产品重量含 电池(kg):(以实际测量为准);产品重量含电池,区间(kg) :1.51-2(以实际测量为准) ;外壳材质(B面):其他;内置</p>		<p>18,000</p>	<p>0</p>	<p>18,000</p>	<p>1</p>	<p>18,000</p>
--	-----------------------	---	--	---------------	----------	---------------	----------	---------------

	电池容量 (Wh) : (72); 是否有 硬盘保护装置: 是; 光驱: 无; 光 驱类型: 无; 光驱倍速: 无; 是否 有无线网卡: 是; 声卡: 集成; 有 线网卡: 10/100/1000M自适应 ; 无线网卡: 802.11ax (WiFi6) ; 鼠标: 有线; 笔记本包: 无; US B接口规格: USB3.0; USB接口数 量: (以实际出厂为准); 是否具 有节能认证证书: 是; 是否具有 环保认证证书: 是; 是否为进口 产品: 否; 保修期限 (年) : 3; 服务 标准: 免费上门安装、售 后服务标准不低于该产品出厂 市场标准服务、保修期内免费 上门、硬盘不返还; 保修客服 联系方式: (800-858-0611/40 0-886-8616); 备注: (400/800 服务电话用于售后服务报修、 咨询出厂设备配置和保修年限 ; 投诉电话0592-8186338, 投 诉邮箱Tenshin_Zhuang@dell .com.);					
合计	大写金额: 肆万壹仟叁佰叁拾元整					41330.00
说明						
备注	(线上订单号): DD24032911330920					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网 (<http://www.zycg.gov.cn>) 首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)： 黄河水利委员会黄河水利科学研究院

联系人(签字)：李**

联系电话：136****2235

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)： 河南汇创佳和科贸有限公司

联系人(签字)：付**

联系电话：139****9871

单位地址：